Preissverzeichniss

—VON—

CACTEEN



—VON—

C. RUNGE,

SAN ANTONIO, - - - - TEXAS.

Druck von A. L. Schulz,
San Antonio, Texas.
1890.

Zur gefaelligen Beachtung.

Hiermit erlaube ich meinen Freunden und Kunden ergebenst den 6ten Jahrgang meines Preisverzeichnisses zu unterbreiten. Durch ausgedehnte Reisen in Mexico war ich in den Stand gesetzt, viele seltene und schoene Arten meiner Collection hinzuzufuegen, darunter manche ganz neue. Dieses Jahr sind alle meine Cacteen in ausgezeichnet gutem Zustande. Ich packe jetzt in Holzwolle, worin die Pflanzen sich kuehl halten, so dass Verluste auf ein Minimum reduzirt werden. Da ich von den meisten Arten bedeutende Vorraethe habe, bin ich in den Stand gesetzt, selbst die groessten Bestellungen zur Zufriedenheit der werthen Auftraggeber auszufuehren.

Ich empfehle nun diesen 6ten Jahrgang des Verzeichnisses mit der Bitte um gefaellige Benutzung mit dem Bemerken, dass die verehrten Abnehmer darauf rechnen koennen, wie frueher reell und prompt bedient zu werden.

Bei Bestellung bitte immer einige Arten mehr zu notiren, um, wenn eine oder die andere Art vergriffen sein sollte, an deren Stelle andere waehlen zu koennen.

Die Preise dieses Catalogs annulliren die Preise frueherer Verzeichnisse. Es werden nur starke Original-Pflanzen, keine Saemlinge geliefert.

Preise verstehen sich in Dollars zu 100 Cent=M 4 25= Fr. 5 25, Sh. 4 3 d, inclusive Verpackung und Fracht bis Hamburg, resp. Liverpool oder New York. Doch kann ich Bestellungen im Betrage von 25 Dollars oder weniger *nur frachtfrei liefern, wenn sie vor dem 10. Mai einlaufen.*

Achtungsvoll

C. RUNGE,

Ecke Goliad- und Cherry Str., San Antonio, Texas.

1. Anhalonium Engelmanni, Lem. (fissuratum Engelm.) Bluethe, blassrosa .... 50c—$3.00
2. " prismaticum Lem. Bluethe weiss ..... 50c— 2.50



ANHALONIUM ENGELMANNI.

3. " Williamsi Lem. (Echinocactus Williamsi) Bluethe rosa ..... 25c— 75c
5. ASTROPHYUM MYRIOSTIGMA Lem. Bischofsmuetze ohne Stacheln. Koerper mit weissen Puenktchen bedeckt. Bluethen gelb, s-hoen 5—30 cmtr. hoch und 5 — 13 cmtr. Durchm. 50c—$6.00
6. Cerus alacriportanus Hortencae saeulenfoermig .... 50c—$1.00
7. " BELIEU *H & S.*, neu, aehnlich geometrizans doch mit viel staerkeren schwaerzlichen Stacheln, kraeftige Pflanzen 4—7 cmtr. dick und 15 — 32 cmtr. hoch ..... $1.00—3.00
   stark verzweigte Pflanzen..... 2.50—6.00
8. " colubrinus *O*..... 25c—75c
9. " fernambucensis Lem..... 25c—1.50
10. " GEMMATUS Zucc. (marginatus), starke Pflanzen, 20—60 cmtr. hoch..... 75c—2.00

GEMMATUS.

11.	" GEOMETRIZANS Mart. (pugioniferus), starke Pflanzen, 20—30 cmtr. hoch, 4—7 cmtr. dick,	75c—2.00
	Stark verzweigte Pflanzen	2.00—4.00
12.	" grandiflorus Haw , Koenigin der Nacht, Bluethe prachtvoll weiss.....	25c—1.00
13.	" nicticalus *Lkt. O*.....	25c—1.00
14.	" ocamponus S. Bluethe roth und ausserordentlich gross, wahrscheinlich die groesste von allen Cacteenbluethen	50c—2.00
15.	" peruvianus monstrosus DC.....	50c—2.00
16.	" pugioniferus (S. Geometrizans).....	
17.	" rostratus Hort.....	20c—1 50
18.	" serpentimus Lag.....	25c—1.00
19.	" SONORENSIS Rung.....	1.00—5.00
20.	" splendens Hort. angl.....	50c—1.00
21.	" speciosissimus DC.....	50c—1.00
22.	" triangularis Haw..	35c—1.00
23.	" variabilis Pfr.....	25c—2.00
24.	Echinocactus acifer Hpfr. (S. Wippermanni)..	
25.	" arrigens *Lk.* (Crispatus DC.).....	50c—1.50
26.	" bicolor Gal.....	25c—1.50
27.	" " VAR. DURANGENSIS Rung. Stacheln laenger und zahlreicher, Koerper staerker, 6—15 cmtr. hoch.....	50c—3.00
28.	" BOLANSIS Rung., neu, sehr schoen und selten, Bestachelung weiss, Bluethen roth. (Siehe Abbildung und Beschreibung Gartenflora 1887. Seite 106.) 5—15 cmtr. hoch.....	75c—4.00
29.	" Cachetianus Lem. (setispinus.)..	20c—75c
30.	" capricornis Dietr. Bluethen gross, gelb, ganz prachtvoll, 4—15 cmtr.....	50c—2.00

CAPRICORNIS

81. " Coptonogonus Lem ..... 50c—2.00
32. " castaniensis Rung., Bluethen, roth..... 50c—1.00
33. " Cornigerus *DC*, Bluethen, pupur..... 50c—2.00
34. " " flavispinus, Bluethen purpur ..... 50c—2.00
35. " " Flavisflorus, Bluethen, gelb ..... 50c—2.05



CORNIGERUS

36. Echinocactus, electracanthus Lem., Bluethen gelb, nur grosse Exemplare vorraethig 15 bis 25 cmtr. Durchm..... 3 00—8 00

37 . Emory Engelm., sehr schoen, nur grosse Exemplare vorraethig 18—25 cmtr. Durchm..... 6.00—14.00

EMORY.

38. " heteracanthus Mhlpf..... 75c—2.00
39. " horizonthalonius Lem., Blue'hen, roth, 5 bis 13 cmtr. Durchm ..... 35c—2.00



CENTRISPINUS.

40 Echinocactus horizonthalonius centrispinus Engelm. ..... 50c—3.00
41. " hystrichacanthus Lem., Bluethen, gelb, 7 bis 20 cmtr. Durchm..... 1.50—10.00

42. " ingens Zucc., Bluethen, gelb 6 bis 14 cmtr. Durchm. ..... 50c—2.00
43. " insignis Haag, Bluethen gelb, 5 bis 13 cmtr. hoch ..... 50c—2.00
44. " intertextus dasyacanthus ..... 35c—75c
45. " lancifer Dietr (obvallatus) ..... 50c—1.50
46. " longihamatus Gal. 5 bis 15 cmtr. ..... 25c—2.00
47. LOPHOTHELE S, Bluethen gelb, 7 bis 23 cmtr. Durchm ..... 50c—2 00
48. " MULTICOSTATUS Hild., hat wohl jedenfalls von allen Cacteen die zahlreichsten Rippen .... 25c—1.00
49. " obvallatus Pfr. (*S lancifer*) .....
50. " PHYLLACANTHUS Mart. ..... 50c—1.50
51. " pilosus Gal. (*S Sternesi*) .....
52. " POSELGERIANUS Linke, ungewoehnlich schoene Exemplare vorraethig, Bluethe hellgelb in rosa uebergehend. 6 bis 13 cmtr. Durchm. und bis 20 cmtr hoch ..... 1.00—5.00



POSELGERIANUS.

53. " RINCONENSIS Posel, sehr selten und auffallend. Bluethe hellrosa 4 bis 10 cmtr. Durchm. 1.00—3.00
54. ECHINOCACTUS SALTILLENSIS Rung., dem ingens aehnlich, doch mit viel laengeren und staerkeren Stacheln 6 bis 28 cmtr. Durchm. ..... 1.50—15.00



ECHINOCACTUS SALTILLENSIS.

55. " Scherii Galm. Bluethen gruen ..... 25c—1.00
56. " setispinus Engelm. (cachetianus) .....
57. " sinuatus Dietr. Bluethen gross, gelb ..... 50c—3.00
58. " ***Steinesi*** Hook (pilosus) Stacheln roth mit weissen Haarstacheln. Bluethen orange, extra schoen, 5 bis 30 cmtr. hoch..... 50c—12.00
59. " texensis Hpfr. Bluethen fleischfarben, abgebildet Gartenflora 1808, Tafel 1286, 7 bis 25 cmtr. Durchmesser ..... 25c—2.50
60. " Vanderaeyi Lem ..... 1.00—4.00
61. " Williamsi (*S* Anhalonium Williamsi.....
62. " Wippermanni Mlpf. (acifer) . ..... 1.00—5.00
63. " Wisliceni Engelm. Bestachelung roth und weiss, sehr auffallend und schoen, Bluethen gelb. 10 bis 30 cmtr. Durchm. hoch..... 1.50—15.00



64. " ***Wrightii*** Engelm. Sehr lange Stacheln, weiss und braun, Bluethe rothbraun, extra schoen, 10—25 ctmr. hoch ..... 1.00—5.00

65. " spec. nova von Carneros Stacheln weiss mit schwarzen Spitzen, die Pflanze ganz einhuellend, Bluethe rosa ..... 50c—1.00

66. ECHINOCEREUS BERLANDIERI Engelm. Pflanze klein, niederliegend, Bluethe gross, lebhaft rosa ..... 25—50c

67. " *caespitosus* Engelm. Jedenfalls eine der schoensten Cacteen; Bestachelung weiss, Bluethen rosa, einkoepfige ..... 25—75c

68. " mehrkoepfige, per Kopf 25c

69. " conglomeratus Foerst, per Kopf 35c

ECHINOCEREUS CONGLOMERATUS.

70. " chloranthus Engelm. Bestachelung weiss und roth; Bluethe gruen, sehr schoen ..... 50c—1.00



CHLORANTHUS.

71. Echinocereus dasyacanthus Engelm. Bluethen orange ..... 50c—2.00



DASYACANTHUS.

72. Echinocereus enneacanthus Engelm. Bluethen prachtvoll, roth-einkoepfige, starke, verzweigte Exemplare..... 75c—3.00

ENNEACANTHUS.

73. " *paucispinus* Engelm. Bluethen scharlach, einkoepfige..... 25—75c
starke verzweigte Pflanzen..... 1.00—3.00
74. " *pectinatus* Engelm..... 25—75c

PECTINATUS.

75.	Echinocereus *pectinatus* armatus.....	35c	1.00
76.	" " crassior (crassispinus).	25c	1.00
78.	" polyacanthus Engelm. Bluethen gluehend scharlach, ein mehrkoepfiger....	50c	3.00
79.	" Roemeri Engelm. Bluethen scharlach.....	35c	3.00
80.	" " Baerenberg Rung, dem vorigen aehnlich, doch mit mehr Stacheln; Bluethen scharlach; selten.....	40c	—3.00
81.	" Poselgerianus Lk. Bluethen roth.....	25	50c
82.	" stramineus Engelm. Rosa; per Kopf		25c
83.	" viridiflora Engelm. Gruen.....	50c	—1.00
84.	***Mamillaria applanata*** Engelm. (declivis.) Sehr schoene Form und Bestachelungen, 4—15 Cmtr. Durchm.....	20c	1.00

APPLANATA.

85. ***Mamillaria*** barbata Engelm. Bestachelung weiss, Bluethen roth 35c 1.00
86. " anticeps Lem. (S. Pfeifferi.) .....
87. " ***Bergeana*** Hild, neu, sehr selten und schoen 50c—1.00
88. " bicolor Lchm. (S. nivea.) .....
89. " candida Scheidw. (S. sphaerotricha.) .....
90. " ***caput Medusae Q.*** Sehr schoen und selten ... 1.00—2.00
91. " compressa Hildm. (S. durangensis Rung.) Ein- bis vielkoepfige ..... 25c—1.50
92. " conimamma H.Lke. Bluethen gelb ..... 25c—1.00
93. " conoidea DC. Bluethen roth ..... 25—50c
94. " cornifera DC. Bluethen gross, gelb ..... 35c—1.00
95. " ***daemonoceras*** Mono. Extra schoen, sowohl in Bestachelung als Bluethe; 6—20 ctmr. hoch ..... 50c—1.25
96. " decipiens Scheid. Bluethen gelb ..... 35c—1.00
97. " declivis Dietr. (S. applanata.) .....
98. " dolichocentra Galeotti S. Bluethen roth, starke Pflanzen, 6—15 ctmr. hoch ..... 50c—1.25
99. " durangensis Rung. (S. compressa.) .....
100. " echinus Engelm. Sehr selten, Bluethen gelb 75c— 1.50
101. " ***elegans*** DC. Bestachelung weiss, Bluethen roth, sehr zierlich ..... 35c—1.00
102. " elephantidens Lem ..... 50c—1.00
103. " erecta Lem ..... 25—1.00
104. " ***formosa*** Scheid. Sehr schoen, Bestachelung silbergrau, Bluethen klein, fleischfarben 3—15 ctmr. Durchmesser ..... 25c—1.50
105. " Grahami Engelm. Der barbata aehnlich 50c 3.00

GRAHAMI.

106. ***Mamillaria Grusoni*** Rung., eine der schoensten weissbestachelten. Abgebildet und beschrieben Gartenflora Jahrgang 1889, Seite 105, 4 bis 12 ctmr. Durchmesser und Hoehe.... 75c—4.00

107. " ***Grusoni similis***, der vorigen sehr aehnlich, doch sind die Stacheln dunkler, braeunlich; 4 bis 12 cmtr. Durchmesser und Hoehe.... 75c—4.09

108. " Goodrichi Scheer., ein- und mehrkoefige.. 50c—1.50

109. " hemisphaerica Engelm. (S. valida.).....

110. " impexicoma Lem. Bluethen gelb..... 50c—1.00

111. " ***Krameri*** Mhlpf. (S. pachytele) Bluethen roth, starke Pflanzen..... 35c—2.00

KRAMERI.

112. " Leona Pos.... 50c—1.00

113. " Leona similis Hildem., neu.. 50c—1.00

114. " longimamma DC. Bluethen gelb ..... 25c—50c

115. " macromeris Engelm. Bluethen roth..... 25c—50c

116 " maschalacantha Lem. Bluethen roth..... 50c—1.00

117. " melanocentra Poselg, Bluethen roth, 4--12 ctmr. Durchm. 75—1.50

MACROMERIS.

118. **Mamillaria meiacantha** Engelm. Bluethen rosa, sehr selten und schoen, 4 bis 12 ctmr. Durchm 75c– 1.00

119. " **micromeris** Engelm. Sehr zierlich, Bluethen fleischfarben, 2 bis 5 ctmr. Durchm.. 75c 1.00
Mehrkoepfige, per Kopf 20c

MICROMERIS.

120. " **Monclova** Rung. Bluethen gross, gelb, sehr kraeftig u. leicht wachsende Art, 2½—10 ctmr. hoch ..... 35c—1.00
Mehrkoepfige, per Kopf 25c

121. " nivea Wendl. (bicolor.) Bestachelung weiss, Bluethen roth ..... 35c—1.00

122. " **nogalensis** Rung. Neu und sehr schoen, kugelfoermig, ganz mit gelben Stacheln bedeckt; Bluethen? in mehreren Kreisen um den Scheitel gestellt; Frucht klein, gruen; 7—15 ctmr Durchmesser ..... 75c—1.00
Mehrkoepfige per Kopf 50c

123. " Nuttalli caespitosa Engelm. Bluethe gelb ..... 25—75c

NUTTALLI CAESPITOSA.

124. **Mamillaria** pachythele Pos. (S. Kremeri.)..
125. " pectinata Engelm. Sehr selten, Bluethen gross, gelb ..... 75c—1.50
126. " **Petersonni** Hild. Bluethen roth..... 75c—2.00

PETERSONNI.

127. " **Pfeifferi** Booth. (auriceps Lem.)..... 25c—1.00
128. " **plumosa** Hild. Stacheln weiss, federfoermig, Bluethen gelb, ausserordentlich zierlich; einkoefige..... 25—50c
Mehr- und vielkoepfige ..... 50c—3.00
129. " pusilla DC. Bluethen gelb..... 25—50c
130. " " texana Engelm. Bluethen gelb.... 35—50c
131. " **radiosa** texana Engelm. Bluethen roth. Einkoepfige ..... 25—50c
Mehrkoepfige, per Kopf..... 25c
132. " Schmidti Sinke ..... 35c—1.00
133. " **sphaerotricha** Lem. (candida), ganz dicht mit weissen Stacheln bedeckt; einkoefige.. 25c—1.00
Mehrkoepfige, per Kopf..... 20c
134. " strobiliformis S. (S. tuberculosa.).....
135. " **sulcoglanduligera** Jac. .....:. 50—1.50
136. " tnberculosa Engelm. (strobiliformis.) ein- und mehrkoepfig..... 20c—1.00
137. " uncinata buncinata Lem. ..... 35c—1.00
138. " " spinosior Monv. .....
139. " **valida** Web. (hemisphaerica) blueth sehr willig und reichlich, Bluethen lebhaft rosa, 4 bis 15 ctmr. Durchm..... 50c—3.00
140. " spec. nova von Michoacan, sehr huebsche Pflanze, gaenzlich neu und sehr selten; nur wenige Pflanzen vorraethig, 3–10 ctmr. hoch 50c—1.50

141. **Mamillaria spec. nova von Nogal s.** Sehr schoene und kraeftige Pflanze, Mam. echinus aehnlich; einkoepfige.... ..... 50c—1.00
Mehrkoepfige per Kopf 35c
142—156. Opuntia, in 15 verschiedenen Arten.... 10c—1.00
157. **Pelecyphora pectinata** Hort. germ. Sehr schoen und selten, kraeftige Pflanzen..... 25—75c
Mehrkoepfige, per Kopf..... 25c
158. **Pilocereus giganteus** Lem. 30 bis 120 ctmr. hoch ..... 3.00—15.00
159. " **senilis**, 10—75 ctmr. hoch..... 50c—8.00
160. " **Thurberi**, sehr schoen und selten, 15—60 ctmr. hoch ..... 2.00—10.00

Verschiedenes.

161. Agave americana, je nach Groesse..... 25c—3.00
162. " lechogilla ..... 25—75c
163. " stricta (Bonapartea histrix) ..... 35c—1.50
164. " **Victoriae reginae**, sehr schoen und auffallend ..... 50c—5.00
165—169. Agave, 5 andere Arten..... ..... 25c—3.00
170. **Hesperaloe yuccaefolia.** Bluethen roth.... 35—75c
171. Cooperia Drummondi.....
Bluehbare Zwiebeln @..... 6c
Per Dutzend 60c
Per Hundert..... 3.00

Billige Collectionen für angehende Liebhaber.

A.	10 verschiedene Cereen nach meiner Wahl		$1.75
B	10 " Echinocacteen " "		2.25
C	20 " " " "		5.50
D	30 " " " "		9.00
E	10 " Echinocereen " "		2.25
F	10 " Mamillarien " "		2 00
G	20 " " " "		5.00
H	30 " " " "		8 00
I	10 " Opuntien " "		1.00
g	1 Anhalonium, 1 Astrophytrum, 2 Cereen, 2 Echinocacteen, 2 Echinocereen, 2 Mamillarien und 2 Opuntien nach meiner Wahl		2.00
K	1 Anhalonium, 1 Astrophytum, 4 Cereen, 4 Echinocacteen, 4 Echinocereen, 4 Mamillarien, 4 Opuntien, 1 Pelecyphora, 1 Pilocereus nach meiner Wahl		4.50
L	50 verschiedene Cacteen, alle Klassen, nach meiner Wahl		10.00
M	100 verschiedene Cacteen, alle Klassen, nach meiner Wahl.....		25.00

Alle obigen Collectionen sind gesunde und kraeftige Pflanzen.

Starke - strong
Pflanzen - plant
Blute flower
Blüthen flowers
Roth - Red
Weiss white
Gelb yellow
Hellgelb bright yellow
ein - one
und - and
Durchm - diameter
Kopf - head
bis - to
Schon - fine
Klein - small
Durchmesser -
Hoch - high
Stacheln - Spines
Blass light
Bischoffs Mutz - Bishops Cap.
Ohne without
Körper - body
Punktflecken spots or specks